

**HITACHI**  
Inspire the Next

**EN UPPLEVELSE  
UTÖVER DET VANLIGA  
KOMFORTEN FÅR DU PÅ KÖPET!**

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



**NYHETER!**

**STAVSPIKVERKTYG**  
18V med stark kolborstfri motor!



**NR1890DBCL (34°)**  
50-90 mm stavspik



**NR1890DBRL (21°)**  
50-90 mm stavspik

\* kan jämföras med Hitachi gasdrivna stavspikverktyg NR90GC2 och NR90GR2

**HITACHI**

# GET MORE DONE WITH LESS


Upplöv fördelarna med Hitachis batteridrivna spikverktyg!

01

## MER SPIK PER LADDNING

med Hitachis 18V Li-ion batteri och hög-effektiva kolborstfria motor.

Jämförelse antal spik per laddning/Ah




02

## LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Mycket kostnadseffektiv. Ingen gas eller kompressor är nödvändig.

Kostnader jämfört med gasdrivet spikverktyg



03

## SUVERÄN KOMFORT

De batteridrivna stavspikverktygen har ett unikt drivsystem med komprimerad luft för avfyrning. Detta bl.a. resulterar i flera fördelar

- Låg rekyl med optimal kraft
- Mycket låg ljudnivå och ingen returluft eller utsläpp från gasförbränning
- Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd (1000m + moh)



04

## MINDRE UNDERHÅLL

Enkelt underhåll. Ingen schematisk rengöring krävs. Kolborstfri motor utan slitagedelar säkrar för lång driftstid och längre livslängd jämfört med en kolborstmotor.

05

## BATTERI KOMPABILITET

Batteriet har full kompatibilitet med Hitachis 18V-system (maskiner med slidebatteriinfästning).

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor

Inga slitagedelar

Hitachi original  
compact controller


#### SYSTEM FÖR AVFYRNING

Unikt, låst drivsystem med komprimerad luft. Resulterar i omedelbar avskjutning och reducerar kraftigt både rekyl och ljudnivå. Ingen schematisk rengöring krävs och prestandan är konsekvent - även vid låga omgivningstemperaturer eller hög höjd.



#### INTEGRERAD PANEL MED FUNKTIONSKNAPPAR


Funktionspanelen är logisk och enkel. Innehåller på/av, batteri-info samt enkel eller serieskottsväljare.



#### INTEGRERAD KROK



#### STEGLÖS DJUPJUSTERING





18V

18V

## NR1890DBCL Stavspikverktyg

50-90 mm pappersbandad

Art.nr: 50010722 | Tool Only

Art.nr: 50010723 | 5Ah + stapelbar förvaringsväska (HSC)

## NR1890DBRL Stavspikverktyg

50-90 plastbandad

Art.nr: 50010720 | Tool Only

Art.nr: 50010721 | 5Ah + stapelbar förvaringsväska (HSC)

Spesifikasjoner	NR1890DBCL (34°)	NR1890DBRL (21°)
Drivsystem	Låst lufttrykkssystem	Låst lufttrykkssystem
Spiklængd	50 mm – 90mm	50 mm – 90 mm
Tråddimension		
Hastighet	1,5 - 2 spik/sek	1,5 - 2 spik/sek
Magasinkapacitet	47 spik	37 spik
Avtryckarfunktion	Enkel/serieskott (kombi)	Enkel/serieskott (kombi)
Effekt	18V	18V
Dimensjon (HxLxB)	342 x 309 x 127 mm	342 x 342 x 137 mm
Vikt (inkl. batteri)	4.8 kg (m/5 Ah batteri)	4.9 kg med (m/5 Ah batteri)

För **NR1890DBCL**

	L	50 (2) - 90 (3-1/2)
	d	2.9 (.113) - 3.3 (.131)
	D	6.8 (.266) - 7.7 (.303)

För **NR1890DBRL**

	L	50 (2) - 90 (3-1/2)
	d	2.9 (.113) - 3.3 (.131)
	D	7.0 (.286) - 7.6 (.300)